

Приложение
к докладу Главы Чебаркульского городского округа
по итогам работы за 2013 год

Объекты местного значения

Мероприятие, местоположение объекта, охват населения	Охват мероприятием населения	Обоснование необходимости с позиции социальной значимости	Наличие действующих ПСД и заключения экспертизы. Или информация о дате их подготовки (если в процессе)	Общая стоимость работ (тыс. руб.)	Местный бюджет (тыс. руб.)	Необходимое финансирование из областного бюджета (тыс. руб.)	Примечание (любая дополнительная информация)
Создание дошкольной группы в МОУ ООШ № 9 пос. Куйбышевский (20 мест)	Дети 3-7 лет пос. Куйбышевский	В городе существует проблема с обеспечением населения местами в детских садах. На 01.01.2014 г. очередность детей на получение места в детском саду составляла 1622 ребенка, в том числе детей от трех до семи лет – 231 человек.	ПСД имеется, действующая (2011 г.). Заключение госэкспертизы имеется, действующее (2013 г.)	3880,840	811,4	568,0	Реализация мероприятий направлена на исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной
Капитальный ремонт нежилых помещений для размещения двух групповых ячеек МДОУ детского сада № 3 по ул. Мира,9 (45 мест)	Дети 3-7 лет	Охват детей дошкольным образованием составляет 75,3%. 02.11.2010 г. Чебаркульским городским судом вынесено решение об обязанности Управления образования администрации в срок до 01.01.2014 г. года организовать дошкольные образовательные учреждения на количество мест, обеспечивающее ликвидацию нужды населения Чебаркульского городского	ПСД имеется, действующая (2012 г.). Заключение госэкспертизы имеется, действующее (2013 г.)	8651,15	120,2	8530,95	политики в области образования и науки», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»
Реконструкция МДОУ д/с №25 со строительством пристроя на 80 мест	Дети 1,5 – 7 лет	администрации в срок до 01.01.2014 г. года организовать дошкольные образовательные учреждения на количество мест, обеспечивающее ликвидацию нужды населения Чебаркульского городского	ПСД имеется, действующая (2012г.). Заключение госэкспертизы имеется, действующее (2013г.)	74152,60	358,0	69744,63	

		округа в ДООУ. В ноябре 2013 г. была получена отсрочка исполнения решения суда до 01.01.2016 года. Финансовой помощи из областного бюджета в 2014, 2015 годах по данным вопросам не предусмотрено.					
Ремонт МДОУ детского сада №8 пос. Каширинский	Население пос. Каширинский	Детский сад в декабре 2013 года был передан в муниципальную собственность из ведомства Министерства обороны РФ. Учреждение посещают 263 ребенка из семей военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Чебаркульского гарнизона	ПСД имеется, действующая (2013 г.)	8510,865	-	8510,865	Реализация мероприятия направлена на выполнение требований надзорных органов с целью лицензирования образовательной деятельности учреждения
Капитальный ремонт трибун с подтрибунными помещениями МАУ «Ледовый дворец «Уральская звезда» имени Валерия Харламова	1509 человек	Существующие объекты спорта являются физкультурно-оздоровительным комплексом и используется для проведения спортивных мероприятий, подготовка спортсменов. Для привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни.	ПСД, заключение госэкспертизы имеется, действующее (2012 г.)	7 613,32	1 625,00	5 988,32	Вопрос о необходимости ремонта поднимался с 2011 года за период с 2011 по 2013 г.г. местным бюджетом на проведение ремонта израсходовано из местного бюджета 1625,0 тыс. рублей, проведены ремонты по гидроизоляции, замене окон, систем электроснабжения.
Ремонтные работы большого спортивного зала МУ «Физкультура и спорт» по ул. Ленина, 5	2818 человек		-	603,161	0	603,161	Необходим ремонт мягкой кровли спортивного зала, циклевка полов, в связи с тем, что объект несет существенное социально-ориентированное

							значение
Ремонтные работы малого спортивного зала МУ «Физкультура и спорт» по ул. Электростальская, 1а	1652 человека		-	2492,00	2200,00	292,0	Необходим ремонт межпанельных швов, ремонт мягкой кровли т.к. проведен капитальный ремонт здания на сумму 2200,0 тыс. рублей, но из-за того, что протекают швы и мягкая кровля ремонт приходит в негодность
Ремонтные работы здания бассейна «Олимпия» МУ «Физкультура и спорт» по ул. Ленина, 5а	8352 человека		-	1610,00	750,00	860,00	Острая необходимость выполнения предписаний УФПС, Роспотребнадзора по Челябинской области по обустройство теплых полов вокруг малой ванны бассейна, устройство эвакуационных выходов из здания плавательного бассейна, устройство медицинского кабинета, в период с 2011 по 2012 г.г. частично выполнено работы по устранению замечаний Роспотребнадзора – выполнено обустройство теплых полов вокруг большой ванны, заменено оборудование – насосы, фильтры и т.д.
Капитальный ремонт Чебаркульского гарнизонного Дома офицеров	11894 жителей (из 41050)	Гарнизонный Дом офицеров – учреждение культуры, переданное в ведение муниципалитета	ПСД имеется. Заключение госэкспертизы в стадии подготовки.	70 000	---	70 000	Вопрос об отсутствии культурно-досугового учреждения на территории

(ул.Каширина)		Министерством обороны РФ в 2013 году. После обрушения потолка и перекрытий над зрительным залом с 2007 года не используется по прямому назначению, не проводится воспитательная работа среди подростков, которых в пос. Каширина 883 человека, не работает библиотека, нет возможности заниматься творчеством и активным досугом, что вызывает определённую социальную напряжённость.					обособленного поселения жителей Чебаркульского городского округа неоднократно являлся темой негативных материалов в местных и региональных СМИ, а также в ряде обращений к Президенту РФ и Губернатору Челябинской области. В посёлке им.Каширина проживает 29% процентов избирателей города.
Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Центр досуга им.Горького»	41050 жителей	Центр досуга им.Горького единственное учреждение культуры на территории городского округа, со зрительным залом на 500 посадочных мест, обладающее возможностью принимать гастрольные коллективы. В этом учреждении проходят все значимые городские мероприятия, занимаются творческие коллективы. Однако учреждение построено в 1943 году, внешний вид его мало- привлекателен, что не способствует привлечению молодёжи к проведению досуга в стенах учреждения.	ПСД имеется. Заключение госэкспертизы в стадии подготовки.	4 548	-	4 548	Вопрос состояния материальной базы учреждений культуры города постоянно является темой негативных отзывов, как среди населения, депутатов, так и СМИ. Однако возможности местного бюджета не позволяют выполнить капитальный ремонт учреждений, чтобы снять социальную напряжённость в данных вопросах, поднимаемых гражданами на различных встречах с населением.
Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Центр кинопоказа и детского досуга «Волна»	41050 жителей	Центр кинопоказа и детского досуга «Волна» единственное учреждение культуры на территории городского округа обладающее возможностью демонстрации кинофильмов	ПСД имеется. Заключение госэкспертизы в стадии подготовки.	1279	-	1279	

		для разновозрастных категорий населения. Кроме того учреждение активно занимается организацией досуга детей и подростков. Здание построено в 1966 году, последний капитальный ремонт проводился в 1982 году.					
Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»	41050 жителей, 707 учащихся, т.е.17,9%, что на 4% выше средне областного	Детская школа искусств единственное учреждение дополнительного образования детей на территории городского округа обучающее детей игре на музыкальных инструментах, изобразительному искусству, хореографии. Здание построено в 1930 году. Капитальный ремонт выполнен был в 1968 году. Ежегодно за счёт средств местного проводится косметический ремонт, так в 2013 году израсходовано 1350 тыс. руб.	ПСД имеется. Заключение госэкспертизы в стадии подготовки.	3566	-	3566	
Строительство сетей водопровода в поселке Куйбышевский г. Чебаркуль	1200 человек	Существующая водопроводная сеть пос. Куйбышевский не может обеспечить потребность в питьевой воде жителей данного поселка, т.к. обеспечивает только часть населения и является тупиковой. Строительство второй нитки позволит дополнительно обеспечить водой 1200 жителей поселка. Строительство водопровода повысит надежность системы	ПСД имеется. Заключение №1069/2-167/08 от 15.10.2008г.	23 200	20	23180	На протяжении нескольких лет от жителей поступают обращения с просьбой решить вопрос водоснабжения в пос. Куйбышевский. В связи с тем, что бюджет Чебаркульского городского округа является дотационным, собственных средств на строительство нет.

		водоснабжения населения и нужд пожаротушения, а также позволит подключить к водопроводу новых потребителей и обеспечит перспективу нового строительства					
Реконструкция сетей электроснабжения в поселке Куйбышевский г. Чебаркуль	1200 человек	Проведение реконструкции сетей электроснабжения в пос. Куйбышева позволит обеспечить электроснабжением уже построенные индивидуальные жилые дома и ввести их в эксплуатацию, обеспечить перспективу нового строительства жилых домов на уже выделенных земельных участках, а также ликвидировать проблему частого падения напряжения на существующих сетях. Проведение данных мероприятий улучшит качество предоставляемых услуг по электроснабжению пос. Куйбышева, так как, ежемесячно, на существующих сетях возникают аварийные ситуации с отключением электроснабжения. Частые аварии связаны с выходом из строя питающей кабельной линии по ул. Новоселов (кабельные линии проложены по огородам частных землевладений).	ПСД имеется. Заключение №1914-КР-1686 от 22.10.2008г.	5339	9	5330	В связи с отсутствием электроснабжения жители 46 домов не могут ввести в эксплуатацию законченные строительством индивидуальные дома. От жителей пос. Куйбышева постоянно поступают в адрес администрации Чебаркульского городского округа обращения об обеспечении возможности подключения электроснабжения к строящимся домам, а так же жалобы жителей на плохое качество электроснабжения
«Наружное газоснабжение жилых	196 человек	Строительство данного объекта позволит перевести	ПСД имеется. Заключение №74-	3291,5	1,5	3290	Ежегодные затраты на подержание тепловой

домов» по ул. Энгельса, 2, 4, 6, 8, ул. Крупской 5, 7, 9, 11, ул. Молодежи, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Заря, 1, 3, ул. Восточная, 7, 9, 11, в г. Чебаркуль, Челябинской области.		42 индивидуальных жилых дома на автономное отопление и отказаться от эксплуатации тупиковой тепловой сети, уровень износа которой составляет 85% и требует капитального ремонта. Капитальный ремонт тепловой сети в 1,2 раза превышает стоимость строительства газопровода и составляет 3,9 млн. рублей.	1-5-0893-13 от 24.12.2013г.				сети в надлежащем состоянии составляют 1 724 610 рублей. Срок окупаемости строительства данного объекта составит 1,8 года
«Газопровод высокого и среднего давления для газоснабжения фильтровальной станции в г. Чебаркуле	35000 человек	Строительством предусматривается перевод на автономное отопление и отказ от эксплуатации тепловой сети, уровень износа которой составляет 80%. Отказ от централизованного отопления позволит снизить затраты на содержание фильтровальной станции.	ПСД имеется. Заключение в процессе - получение планируется в апреле 2014г.	1257	25	1232	
Проектирование газоснабжения поселка Мисяш в г. Чебаркуле	1610 человек	Ожидаемым результатом реализации данного проекта является: ликвидация двух убыточных угольных котельных, возможность газификации 446 частных домовладений и 64 квартиры, а так же перевод на автономное газовое отопление школы, ФАПа. Ежегодные убытки по двум котельным составляют 2,9 млн. рублей	сбор данных осуществлен	6500	0	6500	
Строительство сетей водопровода для обеспечения питьевой водой потребителей частного сектора в районе коллективного	410 человек	В связи с тем, что вода из скважины, принадлежащей ЗАО "Чебаркульский рыбозавод", согласно заключения экспертизы Центра гигиены и	ведется разработка ПСД	4240	0	4240	

сада, в том числе многоквартирный жилой дом по Советской 269 и учебный корпус ГБОУ СПО(ССУЗ) "Чебаркульский профессиональный техникум"		эпидемиологии по Челябинской области от 08.11.2012 года № 689/1-7795 не соответствует требованиям СанПиН, необходимо строительство водопровода, предусматривающего поставку воды от центрального водопровода городского округа					
"Капитальный ремонт водовода Ду=500 от Фильтровальной станции водоснабжения до улицы Октябрьская в г. Чебаркуле	35000 человек	Водоснабжение жилой зоны г.Чебаркуль как многоэтажной, так и малоэтажной застройки (частный сектор) осуществляется по водопроводу, который построен в 1972 году, процент износа составляет 70%, что подтверждается данными экспертизы, проведенной в 2010-2011 годах, а также числом аварий, устраняемых на этом участке водопровода- в среднем 10 аварий в год. Устранение каждой аварии, с отключением или понижением давления, неблагоприятно отражается на жителях г. Чебаркуля. Решением данного вопроса является замена водовода Ду=500 от Фильтровальной станции водоснабжения до улицы Октябрьская	ПСД имеется. Заключение №320/1.2-136р/13 от 21.10.2013г.	19707	7	19700	
Строительство сетей водопровода для обеспечения питьевой водой потребителей в п. Елагина	610 человек	В связи с отказом Министерства обороны от предоставления услуг водоснабжения потребителям жилой зоны в п. Елагина	ведется разработка ПСД	7000	0	7000	

		необходимо строительство сетей водопровода для обеспечения водой потребителей от центрального водопровода городского округа					
Проектирование и реконструкция фильтровальной станции водоснабжения	35000 человек	В связи с тем, что существующая станция построена в 1942 году, реконструкция произведена в 1965 году и не учитывает растущие потребности города, необходима реконструкция фильтровальной станции, предусматривающая обеспечение водой потребителей в соответствии с современными требованиями	ведется сбор данных	10000	0	10000	
Санитарная очистка города Чебаркуля. Обустройство контейнерных площадок	42000 человек	В целях санитарной очистки города и в связи с тем, что контейнерные площадки не соответствуют санитарным нормам, необходимо их обустройство по следующим адресам: 9 Мая,1; 9 Мая,24; Карпенко,14; Мира 36а; Ленина,17; Карпенко 13а; Ленина,8; Крылова,10; 9 Мая,28.	ПСД имеется, Заключение экспертизы на данные объекты не требуется	414	0	414	
Санитарная очистка города Чебаркуля. Приобретение мешков, крышек в трех заглубленных контейнерах	42000 человек	В целях санитарной очистки города необходимо приобретение мешков, крышек в трех заглубленных контейнерах	Прайс	65	5	60	
Санитарная очистка города Чебаркуля. Установка урн у подъездов многоквартирных	42000 человек	В целях санитарной очистки города необходима установка урн у подъездов многоквартирных домов в количестве 708 штук, а также	Прайс	1287	0	1287	

домов и по улицам.		установка урн по улицам: 9 Мая; Мира, Карпенко, Калинина, Электростальская, Суворова- 150 штук					
Санитарная очистка города Чебаркуля. Ограждение профнастилом центрального фасада полигона ТБО	42000 человек	В целях санитарной очистки города необходимо произвести ограждение профнастилом центрального фасада полигона ТБО	ПСД имеется, Заключение экспертизы на данный объект не требуется	400	0	400	
Устройство тротуара по ул.Куйбышева в г. Чебаркуле	42000 человек	В настоящее время по ул. Куйбышева проходит магистральная автомобильная дорога, тротуар отсутствует. В целях безопасности пешеходов и в связи с многочисленными обращениями жителей необходимо устройство тротуара по ул. Куйбышева в г. Чебаркуле	ПСД имеется, Заключение экспертизы на данный объект не требуется	4980	0	4980	
Устройство двух павильонов автобусных остановок в районе Хлебозавода	42000 человек	В связи с отсутствием павильонов автобусных остановок в районе Хлебозавода и большим потоком жителей в данном районе, а так же в связи с многочисленными обращениями жителей, в целях повышения удобства дорожной инфраструктуры города, необходимо устройство двух павильонов автобусных остановок в районе Хлебозавода	ПСД имеется, Заключение экспертизы на данный объект не требуется	350	0	350	
Капитальный ремонт гравийных дорог города Чебаркуль	42000 человек	В связи с разрушением покрытия, многочисленными ямами и выбоинами на гравийных дорогах города, необходим капитальный	ПСД имеется, Заключение экспертизы на данный объект не требуется	3046	0	3046	

		ремонт гравийных дорог по улицам: Колхозная, Достоевского, Грибоедова, Чехова.					
Разработка схем водоснабжения и водоотведения Чебаркульского городского округа	42000 человек	В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и улучшением содержания сетей водоснабжения и канализации, улучшением качества оказания услуг	Сбор данных осуществлен	4200	0	4200	
Продолжение строительства объекта «IV очередь строительства очистных сооружений канализации в городе Чебаркуле»	42000 человек	Существующая III очередь очистных сооружений канализации построена в 1975 г. Проектная производительность 13,9 тыс.м3/сутки., фактическая производительность от 12 до 16 тыс.м3/сутки в зимнее время и до 19 тыс. м3/сутки в летнее время. В настоящее время очистные сооружения перегружены и не обеспечивают необходимую степень очистки стоков по ряду ингредиентов (взвешенные вещества, фосфаты, сульфаты, нитраты). Ежегодно проводятся текущие ремонты разрушающихся бетонных элементов сооружений-кромки распределительных лотков и проточных желобов, стенок. Металлические конструкции на границе раздела сред, метатенков подвержены коррозии. На существующих	ПСД имеется. Заключение № 237/2-29/06 от 17.05.2007 г	436519,72	2861,3	433658,42	Строительство объекта начато в 2011 году. Процент готовности объекта на 01.01.2014г. составляет 21,1%. Общая стоимость объекта составляет 533798,118 тысяч рублей

		<p>очистных сооружениях отсутствуют сооружения доочистки и обеззараживания стоков, отсутствует резервная линия подачи стоков на очистку, что не дает возможности для проведения ремонта песколовков без остановки процесса очистки. В проекте разработаны здания и сооружения, которые создают общий комплекс очистных сооружений канализации, необходимый для очистки сточных вод в соответствии с современными требованиями по сбросу стоков в водоемы.</p>					
<p>Капитальный ремонт тепловых сетей Чебаркульского городского округа</p>	<p>42000 человек</p>	<p>Износ тепловых сетей составляет от 65 до 85%, коррозия трубопровода вызвана влиянием на него блуждающих токов и длительным отсутствием капитального ремонта, так как ежегодно, на ремонт тепловых сетей выделяется от 3 до 5% необходимых средств из областного бюджета. Общая протяженность тепловых сетей, требующих капитального ремонта составляет 3,5 км, диаметром от 59мм до 159 мм</p>	<p>ПСД имеется. Заключение № 81-КР-23 от 06.02.2013; № 134-КР-23 от 18.02.2013; №1032-КР-669; № 1879-КР-1404 от 27.09.2011; № 622-ЖКХ-КР-752 от 16.05.2008 г.; № 1023-КР-669 от 28.06.2012г.; № 150-КР-23 от 21.02.2013; № 310-КР-123 от 02.04.2013г.; № 149-КР-123 от 21.02.2013г.; № 87-КР-23 от 06.02.2013г.; № 86-КР-23 от</p>	<p>24695</p>	<p>0</p>	<p>24695</p>	<p>коррозия трубопровода вызвана влиянием на него блуждающих токов</p>

			06.02.2013; № 85-КР-23 от 06.02.2013г.; № 80-КР-23 от 06.02.2013г.; № 327-КР-358 от 05.04.2013; № 149-КР-123 от 21.02.2013г.				
Установка нового светофорного объекта на перекрестке: ул. 9 Мая - ул. Октябрьская,	42000 человек	Безопасность дорожного движения, снижение аварийности на дорогах города	Проект организации дорожного движения	2100	0	2100	Предписание ГИБДД, безопасность
Переселение граждан из аварийного жилья (23 дома)	406 человек	Предоставление жильцам аварийных домов безопасного благоустроенного жилья, улучшение качества жизни	не предусмотрена	67607,5	0	67607,5	Отсутствие денежных средств в местном бюджете
Проектирование и строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе станции Чебаркуль	42000 человек	Безопасность жителей Чебаркульского городского округа при переходе через железнодорожные пути. Данный вопрос является предметом постоянных обращений в администрацию и Собрание депутатов Чебаркульского городского округа	отсутствует	78000	0	78000	В период с 2005 по 2010 год травмировано 7 человек из них погибло 4 человека.
Ремонт светофорных объектов на перекрестках: ул. Ленина- ул. Мира, ул. Мира - ул. Крылова, ул. Ленина - ул. Октябрьская, на автодороге Чебаркуль-Мисяш у маг. "Юлька"	42000 человек	Безопасность дорожного движения, снижение аварийности на дорогах города	Проект организации дорожного движения	5310	0	5310	Предписание ГИБДД, безопасность
Замена деревянных оконных конструкций в детском корпусе МБЛПУ «ЧГБ» на	Население детей 7795 – город	Здание детского корпуса введено в эксплуатацию 19.02.84 г. Здание расположено таким образом,	Заключение госэкспертизы в процессе – выдача март-апрель 2014	1200 на 72 окна	-	1200	По данной ситуации с ходатайством в 2013 году о выделении средств обращались к

изделия из ПВХ	6798 село	–	что все палаты в стационарных отделениях и кабинеты, где ведут прием участковые педиатры и узкие специалисты, выходят на западную сторону, где расположено озеро Чебаркуль. Из-за ветхости оконных конструкций ветер с озера как раз попадает на эту сторону детского корпуса, в результате – недопустимо низкая температура в данном корпусе	г.					Губернатору Челябинской области
----------------	--------------	---	---	----	--	--	--	--	------------------------------------